

# di-più 2 ante

antipánico di sicurezza per 2 ante con 5 punti di chiusura - 5 locking mortice panic exit device for double metal doors - antipanique a mortaiser pour porte metallique double a 5 points de fermeture - antipánico de seguridad con 5 puntos de cierre para puertas de 2 hojas

**tipo unico per tutti i "profili porta" con luce da 18 a 28 mm.**

Frontale inox U per porte fino a 2600 mm. - Entrate 30 e 35 mm. Reversibile

**Tutti gli incontri (alto, basso e centrale) sono già compresi nella confezione dell'art. 106 e adatti a tutti i "profili porta" con luce da 18 a 28 mm.**

## 5 LOCKING MORTICE PANIC EXIT DEVICE FOR DOUBLE METAL DOORS

U Inox front plate  
Backset 30 and 35 mm.  
Reversible  
All strikers (central, top and bottom) included

## ANTIPANIQUE A MORTAISER POUR PORTE METALLIQUE DOUBLE A 5 POINTS DE FERMETURE

Tête U en acier inox  
Axe 30 et 35 mm.  
Réversible  
Gâche centrale, haute et bas inclus dans l'emballage



Classificazione secondo la Norma EN 1125:2008

**3 - 7 - 6 - 0 - 1 - 4 - 2 - 1 - A - A**

## ANTIPÁNICO DE SEGURIDAD CON 5 PUNTOS DE CIERRE PARA PUERTAS DE 2 HOJAS



Frente de acero inoxidable plano y en U, entradas 25 - 30 y 35 mm

Cerros, pestillos y contracerraduras de acero

Reversible




**N.B. Le versioni anta principale e anta secondaria sono VENDUTE SEPARATAMENTE. Per l'acquisto del solo art. 105 aggiungere il kit incontro art. 1005 a pag. 114**

### anta principale - main door leaf ventail principal - hoja principal

Cod. Art.	Frontale Front plate 24 mm.	E	A	B
105U/30		30	45	39
105U/35		35	50	44


Colori - Colour	
Nero - Black - Noir - Negro RAL 9005	
Grigio - Grey - Gris - Gris RAL 7040	Aggiungere /G al codice - Add /G code to the part number Ajouter le code /G - Agregue /G al código
Grigio - Grey - Gris - Gris RAL 9006	Aggiungere /G6 al codice - Add /G6 code to the part number Ajouter le code /G6 - Agregue /G6 al código
Bianco - White - Blanc - Blanco RAL 9016	Aggiungere /B al codice - Add /B code to the part number Ajouter le code /B - Agregue /B al código
Effetto acciaio - Steel finish special finition - Laquage spécial finition acier - Barnizado efecto acero	Aggiungere /A al codice - Add /A code to the part number Ajouter le code /A - Agregue /A al código
Cromo satinato - Satin chrome Cromé satiné - Cromo satinado	Aggiungere /X al codice - Add /X code to the part number Ajouter le code /X - Agregue /X al código

### anta secondaria - second door leaf ventail secondaire - hoja secundaria

Cod. Art.	Frontale Front plate 24 mm.	E	A	B
106U/30		30	45	39
106U/35		35	50	44
106U/60 Studiato per i profili di riporto		60	75	69

confezione - boxing : 1 pz.

imballo - packing : 6 pz.



### Specifiche di capitolato

Maniglione antipánico "di-più 2 ante Serie 105-106"


Maniglione antipánico di-più 2 ante Serie 105-106 funzionante ad aste esterne e con interasse tra cilindro e maniglia mm. 85.

Per gli accessori vedere sezione 07, per barre orizzontali vedere pag. 47.

For accessories see section 07, for horizontal bars see page 47

Pour les accessoires voir la section 07, pour les barres horizontales voir pag.47

Para accessorios consulte la sección 07, para las barras horizontales consulte la pág 47



Patented

per porte 2 ante  
for double doors  
pour portes double  
para puertas de 2 hojas

Barra non inclusa - The horizontal bar is supplied separately  
La barre horizontale est fournie à part - La barra horizontal se  
suministra separadamente

**ATTENZIONE:** utilizzare esclusivamente incontri e serrature originali  
L'uso di incontri diversi ne compromette il funzionamento e  
rende nulla la certificazione CE

**IMPORTANT:** use only original locks and strikers.  
The use of strikers other than the specified strikers may compromise  
operation and invalidate the CE certification

**ATTENTION:** utiliser exclusivement des serrures et gâches originales.  
L'utilisation de gâches différentes peut compromettre le fonctionnement  
et invalider la certification CE

**ATENCIÓN:** Utilizar únicamente cerraduras y cerraderos originales.  
El uso de cerraderos diferentes compromete su funcionamiento y la certificación CE

## serie "153" - "160"

I maniglioni della serie "153" e "160" possono essere dotati di micro-switch MC2 (vedi figura)

Il micro-switch MC2 segnala l'apertura tramite la barra orizzontale

Per ordinare aggiungere al codice dell'articolo MC2 - Esempio: 153PT/30/MC2

Las empuñaduras de las series "153" - "160" pueden estar dotadas de microswitch

El microinterruptor MC1 señala el retorno del pestillo  
El microinterruptor MC2 señala la apertura mediante la barra horizontal

Para hacer el pedido, agregue el código del artículo MC2 - Ejemplo: 153PT/30/MC2

"153" and "160" may be equipped with micro-switches MC2 (see photo)


Micro-switch MC2 signals the door opening through the horizontal bar

To order add MC2 to the part number  
Ex: 153PT/30/MC2

"153" et "160" peuvent être équipées de micro-interrupteur MC2 (voir figure)

Le micro-interrupteur MC2 signale l'ouverture par l'intermédiaire de la barre horizontale

Pour le commander ajoutez MC2 au code article - Ex: 153PT/30/MC2



## serie "105"

I maniglioni della serie "105" possono essere dotati di micro-switch MC2 (vedi figura)

Il micro-switch MC2 segnala l'apertura tramite la barra orizzontale

Per ordinare aggiungere al codice dell'articolo MC2 - Esempio: 105U/30/MC2

Las empuñaduras de las series "105" pueden estar dotadas de microswitch

El microinterruptor MC2 señala la apertura mediante la barra horizontal

Para hacer el pedido, agregue el código del artículo MC2 - Ejemplo: 105U/30/MC2

"105" may be equipped with micro-switches MC2 (see photo)

Micro-switch MC2 signals the door opening through the horizontal bar

To order add MC2 to the part number - Ex: 105U/30/MC2

"105" peuvent être équipées de micro-interrupteur MC2 (voir figure)

Le micro-interrupteur MC2 signale l'ouverture par l'intermédiaire de la barre horizontale

Pour le commander ajoutez MC2 au code article - Ex: 105U/30/MC2

